

INDICAÇÃO Nº 407/10

Indico ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, nos termos regimentais, o envio de ofício à SABESP solicitando seja realizada uma verificação e, se for o caso, uma reparação na rede de esgoto da Rua Pedro Clemente Fernandes, situada no Loteamento Jardim dos Eucaliptos, no Bairro d'Ajuda, na altura do nº 626.

JUSTIFICATIVA

Têm-se notado um volume constante de água parada no referido local da Rua Pedro Clemente Fernandes, a qual tem ali permanecido, mesmo sem a ocorrência de chuvas, não se evaporando e exalando um mau cheiro.

Isto torna evidente que existe algum tipo de vazamento de água, possivelmente onde se localiza a tampa de ferro de inspeção da SABESP.

Necessário se faz então que venha a Concessionária estatal a realizar uma verificação no local e, constatado algum tipo de vazamento, efetuar a reparação na rede de esgoto, eliminando assim o problema e o mau cheiro que tanto desconforto vem causando aos moradores da Rua Pedro Clemente Fernandes, situada no Loteamento Jardim dos Eucaliptos, no Bairro d'Ajuda.

Sala das Sessões, 17 de Dezembro de 2010

Odvane Rodrigues da Silva
Vereador