



PREFEITURA DE
Guararema

Ofício GAB nº 089/2024

Guararema, 02 de maio de 2024.

Ao Vereador André Aparecido Alves de Araújo
Câmara Municipal de Guararema

**Assunto: Ofício Especial 2023 - Solicita poda ou remoção de bambuzais -
Protocolo nº 2.927/2024**

Senhor Vereador,

Em resposta ao Ofício Especial 2023, que solicita providências no sentido de ser efetuada a poda ou remoção dos bambuzais localizados na Rua Admeleto Gasparini, entre os números 3.101 e 3.253.

Informamos que a equipe da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços Públicos realizou a poda solicitada, conforme Ordem de Serviço nº 81/2024, anexa.

Sendo só para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


EDUARDO MAIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA	
Nº Processo: 000000128	Data de Entrada: 03/05/2024 14:52:04
Nome do Interessado: EXECUTIVO MUNICIPAL	
Tipo de Assunto: 52 - Ofício	
Complemento Assunto: OFÍCIO GAB Nº 089/2024 RESPOSTA AO OFÍCIO ESPECIAL DO VEREADOR ANDRÉ APARECIDO ALVES DE ARAÚJO QUE SOLICITA A PODOU REMOÇÃO DE BAMBUZAIS NA RUA ADMELETO GASPARINI - PROTOCOLO Nº 2.927/2024	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ESTADO DE SÃO PAULO
www.cmguararema.sp.gov.br



Guararema, 08 de março de 2024.

OFÍCIO ESPECIAL/2023

Excelentíssimo Senhor,

Nesta oportunidade, solicito a Vossa Senhoria providências no sentido de ser efetuada a poda ou remoção dos bambuzais localizados na Rua Admeleto Gasparini, mais precisamente entre os números 3.101 e 3.253. Fotos anexas.

No trecho citado da Rua Admeleto Gasparini encontram-se bambuzais que cresceram de forma a obstruir significativamente a visibilidade de veículos, incluindo caminhões, vans e coletivos, além de impedir a passagem segura de pedestres.

A falta de visibilidade causada por estes bambuzais já resultou em diversas situações de risco, aumentando a probabilidade de acidentes entre os usuários da via. Ademais, a obstrução causada dificulta a mobilidade de pedestres, especialmente aqueles com mobilidade reduzida, comprometendo o direito de ir e vir de forma segura e acessível.

Diante do exposto, solicito de forma urgente a poda ou remoção adequada dos bambuzais em questão, a fim de restaurar a segurança e acessibilidade no endereço mencionado.

Assim, na certeza de poder contar com a colaboração de sempre, aproveito para manifestar meus votos de estima e consideração.

ANDRÉ APARECIDO ALVES DE ARAÚJO
Vereador

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL
GUARAREMA/SP**

Rua Paulino Pinto de Oliveira, 14 – Centro – Gu



Autenticar documento em <http://www.cmguararema.sp.gov.br>
com o identificador 35003100301
conforme MP nº 2.200-2/2001, c

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Nº Processo: 0000002927 Data: 11/03/2024 15:40:45

Interessado: VEREADOR ANDRE APARECIDO ALVES DE ARAUJO

Assunto: 537 - OFÍCIO

Complemento do Assunto:
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
OFICIO ESPECIAL/2024
SOLICITA PROVIDENCIAS/PODA OU REMOCAO



ORDEM DE SERVIÇO - VEREADORES 081/2024 1ª VIA - EXECUTOR

PROTOCOLO	2927/2024	DATA	10/04/2024
REQUERENTE	Andre Aparecido Alves de Araujo		
CONTATO	(11) 4693-1114		
ASSUNTO	Poda de árvore		
LOCAL	Admeleto Gasparini, Av.		
BAIRRO	Itaoca/Freguesia Da Escada/Itapema		
OBSERVAÇÕES	Solicito a podagem dos bambuzais localizados na Rua Addmelete Gasparini, mais precisamente entre os nº 3.101 e 3.253.		

SETOR	Limpeza Pública
RESPONSÁVEL	Roberto Rosa

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA

É necessário o apoio do Setor _____, disponibilizando _____ para a execução/atendimento da solicitação.

Recebido em ___/___/___ Responsável _____

Serão disponibilizados os equipamentos solicitados no dia ___/___/___.

Não há disponibilidade de equipamento para a execução/atendimento do serviço.

Recebido em ___/___/___ Responsável _____

EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Foi feito a execução/atendimento da solicitação, pelo Sr. Sales P. De Moraes, dentro do prazo estabelecido.

É possível a execução/atendimento da solicitação, porém no prazo de até ___ dias devido a _____, salvo situação superveniente.

É necessário a elaboração de estudos mais detalhados, não sendo possível estabelecer uma previsão de conclusão da solicitação.

Não é possível a execução/atendimento da solicitação devido _____.

Data limite para resposta da O.S.

05/05/2024

Roberto Rosa
Encarregado Técnico
Diretoria Técnica

